



## LINEA PROGETTUALE 4

Valutazione degli effetti sulla salute  
nella popolazione oggetto di indagine

### AZIONE 1

Studi epidemiologici sulla popolazione residente

### **Studio di coorte sulla popolazione residente**

#### Allegato 4

Sarcomi dei tessuti molli

Silvia Candela

(Azienda Usl di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, responsabile Linea progettuale 4)

Novembre 2011

**[www.monitor.it](http://www.monitor.it)**

Il progetto Monitor: organizzazione di un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in Emilia-Romagna, è promosso dagli assessorati Politiche per la salute e Ambiente, riqualificazione urbana della Regione, in collaborazione con Arpa

**Tab. 1: sarcomi dei tessuti molli per codice morfologico.**

	ICD-O-3-M	Femmine		Maschi		Totale	
		N.	%	N.	%	N.	%
Sarcoma n.a.s.	8800.3	17	27.0	8	20.5	25	24.5
Sarcoma a cellule fusate	8801.3	3	4.8	-	-	3	2.9
Sarcoma a cellule giganti	8802.3	1	1.6	-	-	1	1.0
Sarcoma a piccole cellule	8803.3	1	1.6	-	-	1	1.0
Fibrosarcoma n.a.s.	8810.3	1	1.6	2	5.1	3	2.9
Fibromixosarcoma	8811.3	3	4.8	-	-	3	2.9
Sarcoma indifferenziato pleiomorfico/ Istiocitoma fibroso maligno	8830.3	6	9.5	4	10.3	10	9.8
Liposarcoma n.o.s.	8850.3	5	7.9	6	15.4	11	10.8
Liposarcoma ben differenziato	8851.3	2	3.2	4	10.3	6	5.9
Liposarcoma, mixoide	8852.3	2	3.2	1	2.6	3	2.9
Liposarcoma, pleiomorfico	8854.3	1	1.6	-	-	1	1.0
Leiomiomasarcoma n.a.s.	8890.3	15	23.8	7	17.9	22	21.6
Leiomiomasarcoma, mixoide	8891.3	1	1.6	-	-	1	1.0
Raabdomyomasarcoma, embrionale	8910.3	-	-	1	2.6	1	1.0
Sarcoma sinoviale, n.a.s.	9040.3	-	-	1	2.6	1	1.0
Sarcoma sinoviale a cellule fusate	9041.3	1	1.6	-	-	1	1.0
Sarcoma sinoviale bifasico	9043.3	-	-	1	2.6	1	1.0
Angiosarcoma	9120.3	4	6.3	2	5.1	6	5.9
Condrosarcoma extrascheletrico	9220.3	-	-	2	5.1	2	2.0
<b>Totale</b>		<b>63</b>	<b>100.0</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>102</b>	<b>100.0</b>

n.a.s.: non altrimenti specificato..

**Tab. 2: sarcomi dei tessuti molli per sede topografica.**

ICDO-3-S	Descrizione	Femmine		Maschi		Totale	
		N.	%	N.	%	N.	%
C160-C169	Stomaco	3	4.8	1	2.6	4	3.9
C170-C179	Intestino tenue	2	3.2	2	5.1	4	3.9
C210-C218	Ano e canale anale	-	-	1	2.6	1	1.0
C250-C259	Pancreas	-	-	1	2.6	1	1.0
C260-C269	Altri e non specificati organi digestivi	1	1.6	-	-	1	1.0
C300-301 C310-C319	Cavità nasali, seni accessori, orecchio medio e interno	1	1.6	-	-	1	1.0
C320-C329	Laringe	-	-	2	5.1	2	2.0
C339 C340-C349	Trachea, bronchi e polmone	1	1.6	-	-	1	1.0
C381-C383	Mediastino	1	1.6	-	-	1	1.0
C384	Pleura	2	3.2	1	2.6	1	1.0
C422	Milza	1	1.6	-	-	1	1.0
C480	Retroperitoneo	6	9.5	5	12.8	11	10.8
C490-C499	Connettivo, sottocutaneo e altri tessuti molli	29	46.0	20	51.3	49	48.0
C500-C509	Mammella	4	6.3	-	-	4	3.9
C510-C519	Vulva	1	1.6	-	-	1	1.0
C540-C549	Corpo dell'utero	8	12.7	-	-	8	7.8
C620-C629	Testicolo	-	-	2	5.1	2	2.0
C630-639	Altri e non specificati organi genitali maschili	-	-	2	5.1	2	2.0
C649	Rene	-	-	1	1.6	1	1.0
C670-C679	Vescica urinaria	1	1.6	-	-	1	1.0
C710-C719	Cervello	1	1.6	-	-	1	1.0
C809	Sede sconosciuta	1	1.6	-	-	1	1.0
	<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>100.0</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>102</b>	<b>100.0</b>

**Tab. 3: Sarcomi dei tessuti molli per classi di età.**

Classi di età	Femmine		Maschi		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
0-9	-	-	-	-	-	-
10-19	1	1.6	2	5.1	3	2.9
20-29	1	1.6	1	2.6	2	2.0
30-39	2	3.2	1	2.6	3	2.9
40-49	7	11.1	2	5.1	9	8.8
50-59	8	12.7	8	20.5	16	15.7
60-69	9	14.3	9	23.1	18	17.6
70-79	23	36.5	10	25.6	33	32.4
80+	12	19.0	6	15.4	18	17.6
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>100.0</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>102</b>	<b>100.0</b>